PROFESSIONAL IMAGING CENTERS, INC.

1049 WILLA SPRINGS DR., STE 1051, WINTER SPRINGS, FL 32708; Phone: (407) 657-7979 FAX (407) 678-9938

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

Las siguientes instrucciones son para pacientes adultos. Comuníquese con nuestra oficina para pacientes menores de 18 años.

MAMOGRAFÍA

- No usar polvo/talco ni desodorante debajo de los brazos o en los senos.
- No usar joyas.
- Se recomienda usar un traje de dos piezas.

MRI DE ABDOMEN O MRCP

- No consumir ningún alimento o bebida, excepto tomar los medicamentos requeridos diariamente, 6 horas antes del examen.
- Póngase en contacto con nuestra oficina para discutir los requisitos del examen.

MRI O MRA CON CONTRASTE IV

- Se recomienda mantenerse hidratado 24 horas antes al examen.
- Póngase en contacto con nuestra oficina para discutir los requisitos del examen.

CT DEL ABDOMEN Y / O PELVIS

- No consumir ningún alimento o bebida, excepto para tomar los medicamentos necesarios diariamente, 4 horas antes del examen.
- Este examen puede requerir que usted beba un contraste oral 2 horas antes de su cita.
- El contraste oral y las instrucciones deben recogerse en cualquier oficina de Professional Imaging dentro de las 48 horas antes de su cita. Traiga su orden médica, identificación con foto y tarjeta de seguro al recoger su contraste oral y las instrucciones.
- Póngase en contacto con nuestra oficina para discutir los requisitos del examen.

CT O CTA CON CONTRASTE IV

- No consumir ningún alimento o bebida, excepto para tomar los medicamentos necesarios diariamente, 4 horas antes del examen.
- Póngase en contacto con nuestra oficina para discutir los requisitos del examen.
- Se recomienda mantenerse hidratado 24 horas antes al examen.

ULTRASONIDO: ABDOMEN

 No consumir ningún alimento o bebida, excepto tomar medicamentos diarios, 6 horas antes del examen.

ULTRASONIDO: OB

- 15 semanas y menos: Beba 32 oz. de agua 1 hora antes del examen. No vaciar la vejiga.
- 16 semanas o más: Beba 16 onzas de agua 1 hora antes del examen. No vaciar la vejiga

ULTRASONIDO: PELVIS

• Beba 32 oz. de agua 1 hora antes de la hora del examen. No vaciar la vejiga.

ULTRASONIDO: RENAL

• Beba 32 oz. de agua 1 hora antes de la hora del examen. No vaciar la vejiga.